

Link do produktu: <https://hurt.sklepshzewski.pl/buty-robocze-raptor-k103-s1p-p-4310.html>

Buty robocze Raptor K103 S1P



Cena brutto	64,00 zł
Cena netto	52,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	330.33.0103
Kod producenta	K103 S1P
Producent	RAPTOR

Opis produktu

Buty robocze RAPTOR K103 **wykonane są z naturalnej skóry zamszowej oraz tkaniny tekstylnej w kolorze czarnym i żółtym, bardzo wygodne i lekkie. Marka Raptor powstała z myślą o profesjonalistach, którzy szukają dobrego produktu w przystępnej cenie. Obuwie ochronne sygnowane znakiem dinozaura, niczym skóra tych prehistorycznych gadów, zapewnia ochronę przed urazami, mogącymi powstać w miejscu pracy i pozwala skupić się na wykonaniu powierzonych zadań.**

Model:

Buty ochronne Raptor K103

Klasa ochrony:

S1P SRC

Cholewka:

Krótką, wykonaną z szarej skóry zamszowej połączonej z wytrzymałą tkaniną.

Podszewka:

Przewiewna tkanina tekstylna

Podeszwa:

Wykonana z materiału PU/PU o **dwóch różnych gęstościach**. Wewnętrzna o twardości 45 stopni Shore'a zapewnia **amortyzację i pochłanianie wstrząsów**. Zewnętrzna o twardości 65 stopni Shore'a jest dość **twarda i odporna na ścieranie**. Podeszwa posiada podwyższone **właściwości antypoślizgowe** na podłożu metalowym i ceramicznym (**SRC**).

Wkładka:

Wykonane z pianki EVA materiału **miękkiego i elastycznego**, przez co poprawiającego komfort podczas długiej pracy. Materiał przewiewny **pochłaniający i odprowadzający pot i wilgoć**. **Wyprofilowany kształt pięty** rozprasza ciężar ciała i redukuje tarcia pomiędzy stopą i butem.

Podnosek:

Kompozytowy

Waga:

1,1KG

Buty posiadają certyfikat **CE**.

Spełniają wymagania normy **EN ISO 20345:2011** Klasa **S1**

Co oznacza, że posiadają następujące **właściwości ochronne**:

- Podnosek wytrzymuje uderzenie z energią 200J oraz zgniecenia do 15KN
- Zabudowana pięta
- Odporność na olej, benzynę oraz inne rozpuszczalniki organiczne
- Właściwości antyelektrostatyczne
- Absorbacja energii części piętowej

-
- Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laury-siarczanu sodu oraz podłożu ze stali pokrytej glicerolem (SRC)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47