

Link do produktu: <https://hurt.sklepshzewski.pl/buty-robocze-raptor-k201-s1-obuwie-ochronne-p-4024.html>



Buty robocze Raptor K201 S1 obuwie ochronne

Cena brutto	59,90 zł
Cena netto	48,70 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	330.33.0201
Kod producenta	K201 S1 - L7329
Kod EAN	5902447860023
Producent	RAPTOR

Opis produktu

Buty robocze RAPTOR K201 **wykonane są z naturalnej skóry zamszowej oraz tkaniny tekstylnej w kolorze czarnym i żółtym, bardzo wygodne i lekkie. Marka Raptor powstała z myślą o profesjonalistach, którzy szukają dobrego produktu w przystępnej cenie. Obuwie ochronne sygnowane znakiem dinozaura, niczym skóra tych prehistorycznych gadów, zapewnia ochronę przed urazami, mogącymi powstać w miejscu pracy i pozwala skupić się na wykonaniu powierzonych zadań.**

Model:

Buty ochronne Raptor K201

Klasa ochrony:

S1 SRC

Cholewka:

Krótką, wykonaną z czarnej skóry zamszowej połączonej z wytrzymałą tkaniną.

Podszewka:

Przewiewna tkanina tekstylna

Podeszwa:

Wykonana z materiału PU/PU o **dwóch różnych gęstościach**. Wewnętrzna o twardości 45 stopni Shore'a zapewnia **amortyzację i pochłanianie wstrząsów**. Zewnętrzna o twardości 65 stopni Shore'a jest dość **twarda i odporna na ścieranie**. Podeszwa posiada podwyższone **właściwości antypoślizgowe** na podłożu metalowym i ceramicznym (**SRC**).

Wkładka:

Wykonane z pianki EVA materiału **miękkiego i elastycznego**, przez co poprawiającego komfort podczas długiej pracy. Materiał przewiewny **pochłaniający i odprowadzający pot i wilgoć**. **Wyprofilowany kształt pięty** rozprasza ciężar ciała i redukuje tarcia pomiędzy stopą i butem.

Podnosek:

Kompozytowy

Waga:

1,1KG

Buty posiadają certyfikat **CE**.

Spełniają wymagania normy **EN ISO 20345:2011** Klasa **S1**

Co oznacza, że posiadają następujące **właściwości ochronne**:

- Podnosek wytrzymuje uderzenie z energią 200J oraz zgniecenia do 15KN
- Zabudowana pięta

-
- Odporność na olej, benzynę oraz inne rozpuszczalniki organiczne
 - Właściwości antyelektrostatyczne
 - Absorbacja energii części piętowej
 - Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laury-siarczanu sodu oraz podłożu ze stali pokrytej glicerolem (SRC)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46